

OBJEDNÁVKA LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

Číslo pojištění / Cizinci - datum narození	Pojišťovna	Datum odběru	Čas odběru
Příjmení	Titul	Odběr provedl	
Jméno	Pohlaví (ž/m)	Diagnóza	
Počet požad. vyš.	Adresa pacienta	Hradí samoplátce (částka)	

Jméno lékaře	
4	
Razítko (vč. IČZ), podpis	
Statim	Telefon



CITYLAB spol. s r.o.
Seydlerova 2451/8
158 00 Praha 5
zelená linka:
800 801 810
Příjem materiálu:
277 004 451
www.citylab.cz

Bakteriologická, mykologická, virologická a parazitologická vyšetření

Současná ATB léčba:

Respirace, oko, ucho

☐ krk	☐ tonzily P L	☐ dutina ústní
☐ nos	☐ nosohltan	☐ paranasální dutiny
☐ sputum	☐ laryng	☐ bordetely kultivačně
☐ TAS	☐ BAL	☐ endotracheální rourka
☐ oko - spojivka P L	☐ oko - rohovka P L	
☐ zvukovod P L	☐ ucho střední P L	

Urogenitální trakt

☐ moč střední proud	☐ moč cévkovaná	☐ dip-slide ("urikult")
☐ moč z PMK	☐ moč z nefrostomie	☐ moč - MPL, UPL
☐ vagina	☐ vulva	☐ vagina - MPL, UPL ▲
☐ cervix	☐ cervix - GO kultivačně	☐ cervix - MPL, UPL ▲
☐ MOP	☐ uretra - GO kultivačně	☐ uretra - MPL, UPL ▲
☐ uretra	☐ GBS - screening	☐ jiné
☐ prostatický sekret	☐ ejakulát	

Gastrointestinální trakt

rektum - výtěr (povinně uvádět adresu pacienta):

☐ komplexní vyšetření	☐ Salmonella - screening	stolice - nádobka: ☐ Clostridium difficile K + C
☐ preventivní vyšetření	☐ Campylobacter - screen.	
	☐ Yersinia - screening	
	☐ Escherichia coli path. - screen.	

Ostatní klinický materiál

☐ hnis z	☐ absces	☐ drén
☐ rána	☐ píštěl	☐ redon ☐ tkáň
☐ punktát z	☐ žluč	☐ kanyla
☐ CŽK	☐ katetr arteriální	☐ dekubitus
☐ kožní ložisko	☐ bércový vřed	☐ implantát
☐ akné	☐ likvor kultivačně	☐ aktinomykóza
☐ placenta		
☐ jiné		

Autovakcíny (povinně uvádět adresu pacienta)

☐ bak. kmen	☐ P.O.
☐ opak. nález	☐ nosní kapky

Screening MRSA

☐ krk	☐ nos	☐ jiné
------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

Screening multirezistentních gramnegativních bakterií

☐ krk	☐ rektum	☐ jiné
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Mykologie

☐ kultivace	☐ citl. na antimykotika	☐ jiné
------------------------------------	--	-------------------------------------

VYSVĚTLIVKY: ▲ Speciální odběrová souprava

POKYN K VYPLŇOVÁNÍ:

- ☐ Správně vyplněné pole
- ☐ Špatně vyplněné pole

Legenda: ☐ KREV (K₃EDTA) ☐ Moč ☐ Stolice (nádobka)

Průkaz antigenu

☐ BAL ☐ sputum ☐ výtěr HCD
☐ RS virus
☐ Adenovirus
☐ Influenza A, B

☐ Streptococcus pneumoniae
☐ Legionella pneumophila

☐ Adenovirus
☐ Rotavirus
☐ Norovirus
☐ Helicobacter pylori
☐ Clostridium difficile toxin A, B

Hemokultura

č. lokalizace / čas odběru

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ stěr z kůže k HK

Parazitologie

☐ stolice (nádobka) na parazity
☐ perianální otisk (Enterobius vermicularis)
☐ Trichomonas vaginalis kultivačně ▲

POUŽITÉ ZKRATKY:

- L - levá
- P - pravá
- PMK - permanentní močový katetr
- MPL - Mycoplasma hominis
- UPL - Ureaplasma species
- P.O. - perorální
- TAS - tracheální aspirát
- CŽK - centrální žilní katetr
- BAL - bronchoalveolární tekutina
- MOP - mikrobiální obraz poševní
- GBS - nosičství Streptococcus agalactiae
- K+C - kultivace + citlivost

Průkaz DNA / RNA

☐ KREV (K ₃ EDTA) ☐ BAL ☐ výtěr HCD
☐ Chlamydia pneumoniae
☐ Mycoplasma pneumoniae
☐ Bordetella pertussis
☐ Influenza A, B
☐ Adenovirus

Moč Urogenit. výtěr

☐ Chlamydia trachomatis ▲
☐ Neisseria gonorrhoeae ▲
☐ Mycoplasma hominis ▲
☐ Mycoplasma genitalium ▲
☐ Ureaplasma species ▲
☐ Trichomonas vaginalis ▲

☐ HPV vč. genotypizace (urogenit. výtěr) ▲

Ostatní

Borrelia	☐ synoviální tekutina	☐ likvor
☐ biopsie kůže		
HSV 1/2	☐ stěr, výtěr	☐ likvor
Enterovirus	☐ KREV (K ₃ EDTA)	☐ likvor

Poznámky:



CL_0401

POLIKLINIKA LÍPA

3. patro

Seydlerova 2451/8, Praha 5
tel.: 775 757 824, 296 113 381
Po - Pá 6:00 - 14:30

POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU

1. patro

Pod Marjánkou 12, Praha 6
tel.: 775 855 353
Po - Pá 6:00 - 14:30

OFFICE CENTER HRADČANSKÁ

3. patro

M. Horákové 109, Praha 6
tel.: 775 855 354
Po - Pá 6:00 - 14:00

POLIKLINIKA NA PETŘINÁCH

1. patro

Stamicova 21, Praha 6
tel.: 233 018 246
Po - St 6:00 - 14:30 Čt 6:00 - 16:30 Pá 6:00 - 12:30

POLIKLINIKA HVĚZDOVA

přízemí

Hvězdova 1601, Praha 4
tel.: 773 746 476
Po - Pá 7:00 - 14:00

KUTNÁ HORA

přízemí

Hornická 209, 284 01 Kutná Hora
tel.: 775 857 536
Po - Pá 7:00 - 13:00

ORDINACE ŽIŽKOV

1. patro

Seifertova 89, Praha 3
tel.: 775 884 971
Po - Pá 6:00 - 12:00

POLIKLINIKA REVOLUČNÍ

2. patro

Revoluční 765/19, Praha 1
tel.: 776 728 163
Po - Pá 7:00 - 14:30

POLIKLINIKA MICHNOVA

přízemí

Michnova 1622/4, Praha 4
tel.: 775 884 972
Po - Pá 6:00 - 14:30

POLIKLINIKA AFRICKÁ

přízemí

Africká 687/36, Praha 6
tel.: 770 145 669
Po - Pá 6:00 - 14:30

POLIKLINIKA STODŮLKY

přízemí

Hostinského 1533/4, Praha 5
tel.: 776 728 146
Po - Pá 6:00 - 14:30

Zelená linka: 800 801 811

Svozová služba: 775 855 350

Pokyny k odběru krve

1. Odpoledne a večer před odběrem vynechte tučná jídla, alkohol.
2. Ráno před odběrem vypijte zhruba 1/4 litru hořkého čaje (nesladké vody), nejezte.
3. Alergii na dezinfekční prostředky (např. Ajatin) nebo na určitý typ náplastí oznamte odebírajícímu personálu.
4. Na případnou nevolnost při odběru upozorněte odebírající personál, aby mohl zabránit komplikacím při mdlobě (poranění při pádu).
5. Po odběru pevně tiskněte místo vpichu, aby nedošlo k vytvoření hematomu.
6. Po odběru se můžete najíst, u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyký denní režim.

Žádám o postoupení výsledku laboratorního vyšetření nebo jeho části ve formě:

Přílohy elektronické pošty na emailovou adresu:

Souhlas lékaře: razítko + podpis

Datum:

Podpis pacienta:

Pokyny k odběru moče

Ranní moč:

1. Během noci před odběrem je doporučeno nepožívat nadměrné množství tekutin.
2. Před odběrem je nutné důkladně omytí genitálií.
3. Do sběrné nádoby je nutno odebrat pouze střední proud ranní moči.
4. Moč transportujte do laboratoře / odběrové místnosti co nejrychleji.

Sbíraná moč:

1. Na základě typu vyšetření Vám Váš lékař určí dobu sběru.
2. Sběr moči je nejlépe začít např. v 6 hod. ráno. Na začátku sběrného období (tzn. 6 hod.) se úplně vymočte mimo sběrnou nádobu, tj. do WC. Od této chvíle je třeba sbírat veškerou moč z každého močení do nádoby. Dbejte na to, aby nedocházelo ke ztrátám moče např. při stolici apod., doporučujeme se vymočit před stolicí rovněž do sběrné nádoby.
3. Pokud jste v ordinaci nebo v laboratoři neobdrželi sběrnou nádobu, je pro sběr moči třeba použít čistou nádobu, nejlépe PET láhev, kterou je třeba uchovávat na chladném místě.
4. Moč transportujte do laboratoře / odběrové místnosti co nejrychleji.